

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIERS”, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4**

## **MEMORIU DE PREZENTARE**

### **I. DENUMIREA PROIECTULUI :**

OBIECTIV: **”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIERS”, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4., jud.Constanta .**

### **II. TITULAR :**

a) denumirea titularului:

**S.C. PG DELTA ELECTRON S.R.L.**

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

**Oras Navodari, Bld.Mamaia Nord nr.70 jud.Constanta ; tel 0723505571**

c) reprezentanți legali/împuțerniciți, cu date de identificare:

**POCORA ELENA:**

**Tel 0723505571 ; deltaconstruct94@yahoo.com**

d) Numele persoanelor de contact :

- director/manager/administrator

**POCORA ELENA Tel : 0723505571**

- responsabil pentru protectia mediului

**POCORA ELENA Tel : 0723505571**

### **III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT :**

#### **a) Rezumat al proiectului :**

Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul orasului Navodari, jud.Constanta.

Terenul este proprietate privata juridice S.C. PG DELTA ELECTRON S.R.L.

Pe amplasament se propune construirea unui imobil **D+P+5E+6R+7R** conform certificat de urbanism nr 261 din 24.03.2020.

Pe amplasament vor mai fi amenajate circulatii auto, pietonale si parcaje la sol.

Accesele auto se vor realiza din aleea si drumul de acces , pe latura de nord - lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2, alee de acces

Accesele in cladire se vor realiza pe sud.

Se vor asigura locuri de parcare la nivelul terenului, conform planului de situatie.

Se vor asigura suprafetele de spatii verzi, 30 % din suprafata terenului

#### **b) Justificarea necesitatii proiectului:**

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune construirea unui imobil cu destinatia **”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIERS”**. Construirea acestui imobil este justificata avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona destinata constructiilor cu caracter rezidential, conform PUZ aprobat pe zona de Primaria Navodari.

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**Figura: Zona vizata de proiect.**



- **Terenul in suprafata de 1088 de mp :**
- cu urmatoarele vecinatati:
  - La nord : Alee acces - Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2
  - La est : Vecin I.E. 116499
  - La vest : Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/3
  - La sud : Vecin I.E. 116150

Terenul are nr. cadastral 118168 si categoria de folosinta “corp constructii ”.

Distante ale imobilului nr. cadastral 118168:

- 400 ml fata de Marea Neagra
- 17 km fata de orasul Constanta
- 75.00 km fata de frontiera cu Bulgaria

**COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT**

S TEREN	1088 mp	
	EXISTENT	PROPUS
SC	0.00 mp	435.20 mp
SD	0.00 mp	3165.00mp
P.O.T.	0.00%	40.00%
C.U.T.	0.00	2.90

**c) Valoarea investitiei:**

Investitia privind obiectul de investitie **”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**. - se ridica aproximativ la valoarea de 3.798.000 lei , respectiv 250euro/mp.


**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**d) Perioada de implementare propusa:**

Investitia se preconizeaza a se implementa pe o perioada de 24 de luni.

**e) Planse desenate (anexate)**

**Figura: Zona vizata de proiect.**



**f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect**

Proiectul propus are deschidere la 1 strada, Str. alee acces Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2.

Cladirea are o forma dreptunghiulara , cu fatada principala catre frontul stradal. Aceasta are o retragere de la aliniamentul stradal de 5.00 m, unde s-au prevazut locuri de parcare.

La nivelul demisolului s-au mai prevazut locuri de parcare , cu acces Str. alee acces Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/2, astfel incat sa se asigure necesarul de locuri de parcare, conform regulamentului de urbanism local al orasului Navodari.

Regimul de inaltime propus este de **D+P+5E+6R+7R** - respectiv 27.00 m inaltime maxima la aticul terasei peste ultimul nivel.

**Total unitati locative: 70 apartamente**

**Funcțiuni**

- DEMISOL: AC= 431,65- acces cladire, hol casa scarii, lift, parcare
- PARTER: AC (fara balcoane) = 435.00 mp - hol casa scarii, lift, vestiare personal, grupuri sanitare , apartamente (5 unitati locative)  
AC:(cu balcoane) 472.05 mp
- ETAJ I -V:  
AC (fara balcoane)= 459.70 mp - hol casa scarii, lift, oficiu, apartamente ( 10 unitati locative  
AC:(cu balcoane) 539.65 mp
- ETAJ VI:  
AC (fara balcoane)= 424.90 mp- hol casa scarii, lift, oficiu, apartamente ( 8 unitati locative)  
AC: (cu balcoane) = 539.65 mp
- ETAJ VII:  
AC (fara balcoane)= 374.80 mp- hol casa scarii, lift, apartamente ( 7 unitati locative)  
AC: (cu balcoane) = 517.00 mp

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

Inaltime maxima cladire : 27.00 m

Inaltime de nivel : 3.00 m

Inaltime parter : 3.00 m

- Invelitoarea este tip terasa circulabila si are casa scarii.
- Se va realiza o structura de rezistenta pe cadre, stalpi din BA dreptunghiulari de 70x50cm si patrati de 65x65 ,grinzi din BA de 50x30cm si plansee din BA turnate monolit. Fundarea se va face pe o perna de piatra si radier de beton armat. Zidaria exterioara va fi din BCA de 25cm, cu izolatie termica de 10cm polistiren expandat, iar cea interioara de 25cm, 15cm si 10 cm caramida plina.
- Finisajele interioare sunt functie de destinatia spatiului: gresie, mocheta, faianta, vopsele lavabile.

Se va asigura racordarea cladirii la retelele hidroedilitare centralizate din orasul Navodari (alimentarea cu apa potabila, canalizare). Evacuarea apelor uzate se va face printr-un separator de grasimi.

S-a prevazut instalatie de ventilatie mecanica la grupurile sanitare .

Se vor realiza facilitatile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor produse prin pubele specifice.

***Se asigura necesarul minim de spatii verzi conform H.C.J.C. nr.152/2013, pentru locuinte colective, min 30% din suprafata parcelei adica  $1088 \times 0,30 = 326.40$  mp suprafata necesara spatii verzi.***

***Pe amplasamentul studiat se vor realiza 348.40 mp spatii verzi astfel :***

***- la sol - spatii verzi amenajate tip gradina gazon si plante S= 164.55mp***

***- terasa circulabila amenajata cu spatii verzi- 183.85 mp***

***Spatiile verzi se vor planta cu gazon peisager.***

Spatiile verzi de la nivelul terasei se vor intretine prin realizarea unui sistem de irigatie prin picurare. Se va avea in vedere asigurarea scurgerii apelor prin montarea unor rigole si a unor sisteme de membrane de izolatie specifice pe terasa.

Se vor planta un numar de 6 arbori Thuja Orientalis. Acestia se vor intretine printr-un sistem de irigatie prin picurare.

Pe perioada de implementare a proiectului organizarea de santier este amenajata in limita terenului detinut de beneficiar.

Pe perioada de implementare a proiectului organizarea de santier este amenajata in limita terenului detinut de beneficiar.

### **Finisaje**

#### **Finisaje pereti exteriori:**

- Placaje H.P.L. tip trespa si finisaje lavabile
- Tencuieli sistem BAUMIT EPS (placare cu polistiren 10cm + tencuiala pe plasa din fibre de sticla) si vopsitorii speciale pentru exterior – culori calde : alb, gri.  
vopsitorii hidrofuge la soclu – cu Marmofix.

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**Finisaje pereti interiori:**

- tencuieli si strat de vopsea lavabila in apartamente: holuri, living-uri, dormitoare
- placari de faianta din ceramica smaltuita in bai si bucatarie

**Finisaje tavane:**

- tencuieli si strat de vopsea lavabila.

**Finisaje pardoseli:**

- gresie portelanata mata in holuri, bucatarii si bai.
- parchet laminat in living,dormitor
- gresie portelanata antiderapanta la exterior in logii si balcoane.

**Tamplaria exterioara:**

- tamplarie aluminiu cu geam termopan, tamplaria culoare gri.

**Tamplaria interioara:**

- usa acces: usa dubla de sticla - glisanta cu fotocelula si doua usi de evacuare .
- usi interioare metalice pentru acces în fiecare apartament și uși din lemn în interiorul apartamentelor.

**Hidroizolatii:**

- baile se vor hidroizola cu mortar cu adaos hidrofug (XYPEX Admix) ridicat 10 cm pe contur
- balcoanele se vor hidroizola cu mortar cu adaos hidrofug (XYPEX Admix) ridicat 10 cm pe contur

In executia hidroizolatiilor se vor respecta prevederile normativului C112/80 si fisele tehnice ale materialelor.

**Termoizolatii:**

- peretii exteriori se vor placa cu polistiren expandat 10cm
- placa reprezentand pardoseala parterului va fi izolata la intrados cu polistiren de 10 cm pe zona parterului.
- planseul peste parter va fi izolat la intrados cu vata minerala ignifugata 15cm pe zona parcarilor.
- acoperisul va fi in terasa necirculabila termoizolat cu polistiren extrudat 15cm.

**Numar utilizatori:**

Conform datelor furnizate de beneficiar, numarul de utilizatori este de 140 persoane (70 unitati locative x 2 persoane).

**Numar de compartimente de incendiu = 1**

**Numar cai de evacuare:1.**

- Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor (HG.766-97/anexa 3.art.6) categoria de importanta este “C” constructie de importanta normala.
- Conform normativ P100 clasa de importanta este “III” constructii de importanta normala.
- Conform Ordinului MLPAT 77/n/28.10.96 “Indrumatorul pentru aplicarea prevederilor regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor de executie a lucrarilor si constructiilor “ anexa 1- observatii/pct.4, lucrarile de constructii fiind de importanta normală.

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**Profilul si capacitatile de productie:**

**Profilul:**

Investitia va fi realizata pe persoana juridica, si are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea cladirii sub functiunea de *cladire de apartamente - rezidential*.

**Capacitatea de productie:**

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

**Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si subproduse obtinute.**

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

**Descrierea fluxurilor tehnologice existente:**

Nu este cazul.

**Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:**

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

**Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:**

***Energie si combustibili:***

In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru aparate electrocasnice, iluminat si de aer conditionat.

Amplasamentul se va racorda la reseaua electrica, cu avizul ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA

Amplasamentul se va racorda la reseaua de apa potabila si canalizare menajera prin racord la reseaua RAJA, cu avizul RAJA.

***Alimentarea cu apa, asigurarea apei tehnologice***

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la reseaua de alimentare cu apa administrata de RAJA SA. Apa va fi utilizata prin asigurarea necesitatilor igienico-sanitare si a apei menajere in obiectiv.

Nu este nevoie de alimentarea cu apa tehnologica.

***Evacuare ape uzate***

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in reseaua de canalizare publica administrată de SC RAJA SA. Evacuarea apelor uzate se va face in reseaua de canalizare (printr-un separator de grasimi), conform acord RAJA S.A.

***Asigurare agent termic***

Apa calda menajerași încălzirease va realiza prin racordarea la reseaua de gaze administrate de Distrigaz Sud Rețele SRL.

***Asigurare energie electrica***

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reseaua de medie tensiune a orasului, cu avizul ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA



**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei**

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretinute ca spatii verzi.

**Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

Se vor folosi caile de acces existente ( strada proiectata) - Alee acces - Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2. Nu se creeaza cai noi de acces.

**Resursele naturale folosite în construcție și funcționare**

Nu se folosesc resurse naturale in faza de constructie sau de functionare.

**Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.**

Nu este cazul.

**Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)**

Nu este cazul

**Alte autorizatii cerute print proiect**

Nu este cazul

**IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE :**

Amplasamentul nu necesita lucrari de demolare pentru realizarea obiectului de investitie.

**V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI**

Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul orasului Navodari, jud.Constanta.

Terenul este amplasat in orasul Navodari si este proprietatea titularului conform contractului de vanzare-cumparare .

Obiectivul se incadreaza in indicatorii urbanistici emisi si in baza certificatului de urbanism emis nr. 261 / 24.03.2020

**- Terenul in suprafata de 1088 de mp :**

- cu urmatoarele vecinatati:

- La nord : Alee acces - Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2
- La est : Vecin I.E. 116499
- La vest : Lot 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/3
- La sud : Vecin I.E. 116150

Terenul are nr. cadastral 118168 si categoria de folosinta “corp constructii ”.

Distante ale imobilului nr. cadastral 118168:

- 400 ml fata de Marea Neagra
- 17 km fata de orasul Constanta
- 75.00 km fata de frontiera cu Bulgaria

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4**



**Amplasamentul studiat** nu face parte din patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin [Ordinul](#) ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de [Ordonanța Guvernului nr. 43/2000](#) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In zona nu se afla areale sensibile.

Amplasamentul are numarul cadastral nr. 118167 si a fost trasat prin coordonate stereo 1970 la punerea in posesie.

**VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile.**

**A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersiapoluantilor in mediu**

**a) Protectia calitatii apelor**

Asa cum s-a mentionat si anterior, proiectul nu implica evacuarea de ape uzate sau epurate in emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza in rețeaua de canalizare interioara si apoi in rețeaua centralizata.

In perioada de implementare a proiectului se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate sau a depozitelor temporare de pamant. precum si a materialelor solubile sau antrenabile cu apa.

Personalul va fi instruit corespunzator. Utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere. In aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa.

Se vor asigura toalete ecologice pentru personal in perioada de implementare .

In perioada de functionare, apele uzate vor fi trecute printr-un separator de grasimi.

**b) Protectia aerului**

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera.



**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare. De asemenea, in sezonul cald, umectarea periodica a depozitelor de pamant excavat poate determina minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu (structura cu cadre din beton armat), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

**c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor**

In incinta, nivelul zgomotului produs este sub limita admisibila, nu genereaza zgomote deosebite pentru a se lua masuri suplimentare de izolare.

De asemenea nu este cazul prevederii unor masuri suplimentare fata de vecinatati, intrucat functiunile sunt complementare, compatibile si paralele.

Transportul materialelor de constructie si a materialelor excavate se va desfasura in intervale orare anuntate in prealabil politiei locale.

Materialul excavat si produs in urma lucrarilor de constructie se va transporta la cea mai apropiata groapa de gunoi.

In incinta nu se creeaza surse de producere a vibratiilor, deasemenea nu exista pericolul ca imobilul ce urmeaza a se construi sa fie afectata de zgomotul sau vibratiile produse in zonele invecinate sau apropiate.

Imobilul va fi dotat cu echipamente de incalzire , ventilatie si pompe de apa.

Zgomotele si vibratiile produse de aceste echipamente sunt nesemnificative.

Se impune utilizarea de echipamente si utilaje performante, care sa genereze nivele minime de zgomot.

**d) Protectia impotriva radiatiilor**

Nu exista risc privind radiatiile

**e) Protectia solului si subsolului**

Activitatea se va desfasura strict in zona avizata prin actele de reglementare obtinute pentru investitie. Se interzice ocuparea unor alte suprafete, necuantificate ca fiind necesare in economia investitiei.

Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant. Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol.

Suprafetele prevazute in proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate si redat circuitului initial. La finalul lucrarilor de constructie nu trebuie sa existe pe amplasament alte suprafete

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

ocupate definitiv decat cele necesare functionarii obiectivului. Nu se vor lasa pe amplasament depozite de agregate sau de pamant rezultat din excavatii.

**f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice**

Amplasamentul pe care se doreste construirea imobilului se gaseste intr-o zona in care prin lucrarile cu care se intervine in natura nu va fi afectat ecosistemul.

Se vor mentine in totalitate masurile care favorizeaza mentinerea si continuitatea ecosistemului terestru.

In ceea ce priveste protectia mediului, influenta noului obiectiv asupra acestora mediului nu poate fi luata in considerare, impactul activitatii ce apare in urma construirii imobilului asupra zonei in general e nesemnificativa si total inofensiva pentru mediu.

Nu vor fi afectate calitatile mediului si se mentin nealterate masurile de prevenire a poluarii de orice natura.

In incinta nu se deverseaza substante toxice pentru subsol, depozitarea si stingerea resturilor menajere se face in europubele amplasate pe platforme realizate special in acest scop.

Se vor prevedea pubele pentru colectarea selectivă a deeurilor.

**g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public**

Toate masurile definitive pentru protectia aerului, protectia impotriva zgomotului sunt masuri cu efecte si in cazul protectiei asezarilor umane.

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare.

*Lucrarile de amenajare ale obiectivului se vor desfasura cu respectarea legislatiei privind desfasurarea lucrarilor de constructie in sezonul estival, in statiunile turistice.*

- *identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc. - fondul construit in zona este similar, conform certificatului de urbanism –servicii hoteluri, alimentatie publica, comert, epozitii, recreere, **locuinte colective**, etc.*

- *lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public. - se va imprejmu terenul, nu sunt zone de interes istoric sau arhitectural in zona studiata*

**h) Prevenirea si gestionarea deeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:**

Se vor asigura dotarile necesare pentru colectarea deeurilor generate, atat pe perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de functionare, precum si contracte cu societati autorizate sa preia deeurile generate in vederea valorificarii/eliminarii, dupa caz.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deeurilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deeurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;
- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deeurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;
- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

### ***Gestionarea deseurilor***

Cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de productie si depozitarea temporara in incinta.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- *deseuri menajere* (20 03 01), generate din activitatea angajatilor, se vor depozita in container si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubritate al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari;
- *deseuri reciclabile*: deseuri de hartie si carton (20 01 01) deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separate in recipient adecvate, special destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii;
- *deseuri de constructii*: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04), deseuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01); fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatea autorizata; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si cerinta autoritatii locale ceemite autorizatia de construire sau pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte.

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe amplasament sunt reprezentate in proportie de 70-80% de deseuri inerte (betoane, elemente de zidarie).

Pentru toate deseurile reciclabile se vor asigura facilitati de depozitare sub forma de containere metalice, pentru colectarea selectivă si valorificarea ulterioara prin unitati autorizate.

Functionarea obiectivului va genera deseuri de tip menajer si deseuri de ambalaje. Se vor asigura facilitatile necesare pentru colectarea selectiva.

Evacuarea deseurilor menajere se va realiza in baza unui contract incheiat cu operatorul de salubritate autorizat din orasul Navodari.

### **i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase**

#### **In faza de executie**

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

#### **In faza de functionare**

In cadrul functionarii locuintelor nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

## **B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII.**

Nu este cazul.

## **VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:**

### ***Descrierea impactului potential***

Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea un impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona , urmand sa se inregistreze o usoara presiune doar in timpul lucrarilor de constructie.

### **Factor de mediu apa**

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa.

Nu se vor evacua ape uzate neepurate si nici ape uzate epurate in emisar natural, deci nu va exista potential impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibil, uleiuri sau alte substante cu potential ridicat pentru apele de suprafata sau subterane, in caz de deversare.

Tinand cont de caracteristicile apelor uzate generate (menajere), exista premisele necesare ca aceste ape sa respecte la evacuarea in reseaua de canalizare indicatorii de calitate impusi de NTPA 002/2005.

In perioada de implementare a proiectului se vor genera de pe santier ape uzate de tip menajer de la facilitatile igienico-sanitare asigurate pentru personalul muncitor.

### **Factor de mediu aer**

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare a excavarii si manipularii pamantului. De asemenea, mijloacele de transport si utilaje folosite pentru realizarea lucrarilor vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, Sox, CO, pulberi, metale grele). Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de pulberi generate de excavari, dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei suprafetelor de teren expuse actiunii vantului, urmare a decopertarii solului.

Tinand cont de anvergura investitiei si conditiile de dispersie din zona (caracteristicile Dobrogei si in special zonei litorale) se apreciaza ca nu vor exista influente majore, cuantificabile, in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Dupa finalizarea obiectivului se va inregistra presiune suplimentara asupra acestui factor de mediu in cazul arderii combustibilului in centrala termica.

### **Factor de mediu sol/subsol**

Se va inregistra impact negativ redus, pe termen scurt, urmare a fenomenelor de tasare in zonele ocupate temporar pentru implementarea proiectului.

## **”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4**

Asupra solului din zona se pot inregistra modificari calitative sub influenta poluantilor prezenti in aer. Este insa o lucrare de dimensiuni reduse, fara o dislocare masiva de personal si echipamente/utilaje in zona, astfel incat nu se preconizeaza inregistrarea unor influente cuantificabile in acest sens.

Impactul in zona construita se va inregistra pe termen lung, perioada de viata a constructiei. Se apreciaza insa ca in zona respectiva calitatea solului este slaba din punct de vedere al valorificarii ca suport biologic pentru biodiversitate, dat fiind antropizarea zonei si traficul rutier din zona.


### **Factor de mediu biodiversitate**

In planurile urbanistice aprobate , terenul studiat are destinatia, conform mentiunilor din certificatul de urbanism nr.261/24.03.2020 de *servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica, comert, recreere, locuinte colective, etc.*

Speciile de importanta conservativa si asociatiile vegetale valoroase lipsesc. Vegetatia specifica supralitoralului din dreptul orasului Navodari se caracterizeaza printr-o puternica antropizare si ruderalizare. Vegetatia ierboasa este caracterizata prin prezenta speciilor ruderales vegetale, specifica aglomerarilor urbane (*Carduus acanthoides*, *Cichorium inthibus*) fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile natural cu statut special de conservare, acesta se situeaza in afara acestora, asa cum se observa in figura de mai jos.

Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona antropizata, rezidentiala si turistica, nu se prognozeaza un impact negativ asupra calitatii biodiversitatii din zona.



Pe perioada de functionare a obiectivului nu se vor inregistra presiuni suplimentare asupra factorului de mediu biodiversitate fata de situatia prezenta ( caracteristica zonei, nu aduce o presiune suplimentara, cuantificabila asupra biodiversitatii)

### **Peisajul**

In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori, de organizarea de santier.



**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

Efect de modificare a peisajului actual il va avea edificarea constructiei, dar pe termen lung, pe toata perioada de viata a obiectivului nu se va inregistra impact negativ vizual final al obiectivului, dat fiind tipul de proiect si raportarea la caracteristicile zonei.

**Mediul social si economic**

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona.

**O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:**

- impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate crea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucrarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului ( teren viran liber de constructii sau plantatii).

- **extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);**

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat )

- **magnitudinea și complexitatea impactului;**

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- **probabilitatea impactului;**

Probabilitatea impactului este redusa

- **durata, frecvența și reversibilitatea impactului;**

Impactul va fi pe termen scurt, de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

**”CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”**, amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4

**- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;**

Se vor lua măsurile necesare de protecție și control a lucrărilor de construcție astfel încât să se asigure protecția mediului înconjurător conform legislației în vigoare.

**- natura transfrontalieră a impactului.**

Nu este cazul.

### **VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului**

#### **Prevederi pentru monitorizarea mediului**

Pe perioada de implementare a proiectului se va avea în vedere raportarea modului de gestionare a deșeurilor și a surplusului de pământ excavat, precum și a apelor uzate evacuate de pe șantier.

Având în vedere zona de amplasament a construcției, respectiv în orașul Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4, obiectivul nu intră în raza de supraveghere și monitorizare permanentă, zona neavând un grad ridicat de poluare.

În zona există dotările corespunzătoare pentru controlul permanent al emisiilor de poluanți. Se vor lua toate măsurile de protecție și supraveghere a condițiilor de mediu pentru urmărirea permanentă a calității tuturor factorilor de mediu implicați în menținerea unui climat sănătos.

### **IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:**

*Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deșeurilor etc.):*

Nu este cazul

### **X. Lucrări necesare organizării de șantier:**

În scopul realizării obiectivului proiectat organizarea de șantier se amenajează în cadrul terenului detinut de beneficiar.

Funcțiunile organizării de șantier sunt:

- parcare pentru autovehiculele și depozitare temporară pentru echipamentele și utilajele utilizate în timpul implementării planului;
- depozitare temporară pentru materiale de construcții (piatră spartă, nisip)
- aceasta va consta în amplasarea unui container metalic pe amplasament în partea de nord a acestuia pe o suprafață de 25 de mp reprezentând un spațiu de depozitare a materialelor de construcție și o cabină de pază.
- de asemenea se va semnaliza corespunzător șantierul și se va realiza o împrejmuire provizorie a acestuia din plasa, pentru protecție.
- după caz, zona depozitare echipamente și materiale marunte în eurocontainer;
- zona administrativă pentru personalul implicat în realizarea investiției; se vor asigura facilitățile igienico-sanitare necesare
- toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător existând persoana specializată pentru această activitate.



**"CONSTRUIRE APART-HOTEL D+P+5E+6R+7R, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER", amplasat in judetul Constanta, Oras Navodari, Str.D10 Nr.1 1/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/4**

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.
- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extincitoare.

Dupa finalizarea lucrarilor, amplasamentul OS va fi adus la starea initiala, astfel sa se asigure reutilizarea terenului.

Nu sunt surse de poluanti in cadrul organizarii de santier, astfel ca nu exista nici un impact poluant asupra mediului.

**XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității în măsura în care aceste informații sunt disponibile**

Dupa finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului urmeaza etapa de dezafectare, care va fi data de durata de functionare a imobilului. Aceasta presupune dezafectarea constructiilor, golirea si curatarea structurilor subterane (conducte), curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie, umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similara cu cel din zona invecinata acestora.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu si in conformitate cu cerintele de avizare ale legislatiei de mediu.

Se vor amenaja spatii verzi pe amplasament in ponderea specificata prin certificatul de urbanism respectiv minim 30 % din suprafata terenului.

**XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

Nu este cazul

**XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:**

Nu este cazul

**XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III - XIV.**

Nu este cazul

Data: 4.05.2020

Intocmit,  
arh.Scurtulescu, Dragos

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
6526
Dragos Ionut SCURTULESCU
Arhitect cu drept de semnatura